

質 問 回 答 書

令和 7 年 3 月 1 9 日午後 5 時 3 0 分更新

入札番号	5 0 6 3 1 9 6
案件名称	戸籍振り仮名通知書の作成、印刷及び発送委託業務（単価契約）（令和 6 年度繰越明許）
質問回答①	質問
	テストデータ・印字校正等の提出は PDF で可能でしょうか？
	回答
	印字校正の提出は PDF で可能です。テスト印刷は圧着後の現物を提出していただきます。
質問回答②	質問
	PDF データの提出も CD-R で可能でしょうか？
	回答
	CD-R で可能です。
質問回答③	質問
	仕様書別紙 3（4）に実際の印刷に音声コードを印刷したサンプル品を提出となりますが、こちらは何件提出するのでしょうか。また、サンプル品は圧着まで行いますか？
	回答
	音声コードを印刷したサンプルにつきましては、仕様書 P3 ウ（ア）のテスト印刷に含まれますので、圧着まで行います。 テスト印刷は 5 0 通程度を想定しています。
質問回答④	質問
	外字の記載が有りませんが、外字無しでしょうか？
	回答
	外字有りです。
質問回答⑤	質問
	戸籍情報連携システムフォントについて御支給を頂く事は可能でしょうか
	回答
	発注者が提供する CSV データで印刷が可能と考えておりますが、必要な場合は提供が可能です。（提供方法等詳細は別途協議により決定します）

質問回答⑥	質問
	圧着はがきの仕様書の画像には〇〇〇〇に郵便はがきと文字が出るような設定になっていますが加工として剥がしやすいうようにブラシ仕様で問題ありませんでしょうか。
	回答 「郵便はがき」の文字が見えるのであれば問題ありません。
質問回答⑦	質問
	ユニボイスコードの校正は全件行っていただけますでしょうか。
	回答 全件の校正は行いません。(テストデータの一部の確認を行う予定です)
質問回答⑧	質問
	テスト印刷につきましては何件くらい想定しておりますでしょうか。またテスト品は印刷、印字、圧着加工まで行ったものをご提出でしょうか。
	回答 テスト印刷は50通程度を想定しています。テスト品は印刷、印字、圧着加工まで行ったものを提出していただきます。
質問回答⑨	質問
	通知書に印字した確認用の全件 PDF データは編集後のデータでよろしいでしょうか
	回答 発送前の最終データであれば問題ありません。
質問回答⑩	質問
	本データご入稿から3週間以内に発送とありますが、本データにて校正は行いますか。事前にユニボイスコードの校正は行っている前提になりますが、再度全件確認致しますか。
	回答 発送前に発注者で再度全件の校正は行いません。
質問回答⑪	質問
	ユニボイスコードの校正方法はどのようにお考えですか。 文字のみでしょうか。QR 生成の確認でしょうか。
	回答 音声コードを読み取り、音声コードの原稿と音声を確認します。
質問回答⑫	質問
	仕様書に「水にぬれても開封及び印刷内容が確認できるものとする」とありますが、耐水紙での指定となりますか？印字を UV インクジェットなどにして滲みにくくするという対応でも良いでしょうか？

	回答
	耐水紙の指定はありません。ご質問の対応で問題ありません。
質問回答⑬	質問
	予定件数のうち、秦野市内が何割でしょうか
	回答
	秦野市内の割合について現時点では把握しておりません。
質問回答⑭	質問
	仕様書 6 業務内容 ウ テスト、引き抜き 「ア）全件印刷の前に印字内容や圧着状態の確認のテスト印刷を行うものとし、受注者はテスト用の通知書を作成し、発注者へ提出すること。」とありますが、テスト印刷はどれくらいの通数を想定されていますでしょうか。 また、テスト印刷は個人情報入りの実データでしょうか。 (それともダミーデータでのテスト印刷でよろしいでしょうか。)
	回答
	テスト印刷は50通程度を想定しています。また、テスト印刷で使用するデータは発注者側で作成したダミーデータの予定です。
質問回答⑮	質問
	仕様書 6 業務内容 ウ テスト、引き抜き 「ア）全件印刷の前に印字内容や圧着状態の確認のテスト印刷を行うものとし、受注者はテスト用の通知書を作成し、発注者へ提出すること。」とありますが、テスト印刷につきまして、先に提出の質問に加え、以下も追加させていただきます。 データ処理後のテスト印刷について、この段階で現物の圧着ハガキを作成（加工）する場合、本番処理と同様の作業工程が伴うことと、個人データを印字した出力サンプルは、取扱いに注意する必要があるため、弊社では、以下手順で品質確認およびデータ検査をご依頼したいと思っています。その是非についてご検討・ご回答をお願いします。 《代替案》 ①校正段階で、ダミーデータで出力した、現物サンプルをご提供し、紙質、色合い、圧着加工状態など、現物の品質をご確認いただきます【現物の品質確認】 ②版面校正は、校正した版面を PDF で支給し、校正に不備がないかご確認

	いただきます 【校正原稿の確認】 ③データ処理後の印刷データ（本番印刷用）を PDF 支給し、データ印字の内容をご確認いただきます 【データ印字の最終確認】 ④上記でご確認いただき本番製造にかかります【事前の原物加工は割愛させていただきますが、現物は①と同じ品質であることを保証いたします】 ⑤通知物の郵送とあわせ、ダミーデータで製造した現物の圧着ハガキ（検品用）を納品させていただきます
	回答 ご質問のテスト印刷の方法で問題ありません。
質問回答⑯	質問 通知書の印刷仕様についてですが、表裏の色数によって印刷金額が変わります。表何色 裏何色となりますか。
	回答 表二色、裏二色です（可変データの印字を除く）。 なお、受注者の都合により色数を増やす場合は、協議により決定いたします。
質問回答⑰	質問 通知書の引き抜きについて 引き抜きデータは「対象者本人のデータ」を支給いただくのかまたは「世帯単位のデータ」を支給いただくのかどちらでしょうか。
	回答 「対象者本人」ではなく、「戸籍単位」のデータを支給します。
質問回答⑱	質問 受託者での郵便料金の立替えはないとのこととお間違いないでしょうか。
	回答 受託者での郵便料金の立替えはありません。
質問回答⑲	質問 (1)仕様書 1P[3 履行場所]について、秦野市指定場所と記載がございますがこちらは受託者の占有場所における作業であれば問題ございませんでしょうか？
	回答 問題ありません。
質問回答⑳	質問 (2)仕様書 2P[ア 通知書の仕様]にてハガキ仕様の記載がございますが、 ・三つ折り両開き ・普通郵便で発送できるサイズ ・圧着加工後の重さ 2g 以上 6g 以内 ・圧着加工後の長さは縦 14cm～15.4cm、横 9cm～10.7cm

	を満たすものであれば、圧着方法は問わないでしょうか？ ※当社では、事前に糊が塗工された先糊用紙仕様ではなく、後から糊を塗布する後糊方式を考えております。
	回答 圧着方法は問いません。ご質問の方式で問題ありません。
質問回答㉑	質問 (3)仕様書 2P[ア 通知書の仕様](ウ)にて耐水性に関わる記載がございますが、今回提案する後糊方式の場合でも水濡れ後、十分に乾すことで開封に影響がないものになります。こちらでも問題ないでしょうか？ ※神奈川県庁様の自動車税納税通知ハガキにおいても採用いただいております。
	回答 問題ありません。
質問回答㉒	質問 (4)ハガキ宛名面の余白部分に弊社の製品管理番号を付与することは問題ございませんでしょうか？ ※破損したハガキの取り直しや引抜対象の確認などの管理に利用します。
	回答 問題ありません。