

データ編 6 地下水

6-4-1 令和5年度観測井水質調査結果

採取日 令和5年11月6日（月）、7日（火）

事業所敷地外左岸

単位：μg/ℓ

No.	掘削深度 [m]	ストレーナ [m～m]	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	四塩化炭素	1,1,2-トリクロロエタン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	ベンゼン	クロロホルム
10	22.3	18.3～22.3	観測井撤去										
11-1	25.45	21.45～25.45	観測井撤去										
11-2	47.0	28.0～36.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
12	22.0	20.0～22.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
13	18.0	16.0～18.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
14-1	22.0	19.5～22.0	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
14-2	49.75	33.0～41.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
15-1	22.6	20.6～22.6	<0.2	0.7	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
15-2	50.1	37.0～45.0	<0.2	6.6	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
16	20.0	11.7～15.7	観測井撤去										
17-1	47.9	33.0～41.0	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	1.6
17-2	80.0	60.0～74.0	<0.2	5.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
18-1	8.6	6.65～8.60	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
18-2	21.8	11.8～21.8	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
19	22.0	18.0～22.0	<0.2	1.1	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
20	7.0	5.0～7.0	湧水										
21	25.0	18.0～21.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
22-1	9.5	8.0～9.5	湧水										
22-2	19.5	17.5～19.5	<0.2	2.5	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	0.4
23-1	25.1	21.0～25.0	観測井撤去										
23-2	37.5	26.0～34.0	観測井撤去										
23-3	80.0	54.0～64.0	観測井撤去										
24-1	15.3	11.3～15.3	<0.2	2.5	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
24-2	35.0	20.0～28.0	<0.2	5.5	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
24-3	62.3	51.0～59.0	<0.2	6.4	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
25	42	30.5～34.5	<0.2	6.8	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
26	42	30.5～34.5	<0.2	4.4	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
27	42	30.5～34.5	<0.2	3.7	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
条例浄化目標値			10	10	300	2	6	4	100	40	20	10	60
地下水環境基準※1			10	10	1000	2	6	4	100	40	20	10	—
水道水質基準※2			10	10	—	2	—	—	—	40	20	10	60

事業所敷地外右岸

単位：μg/ℓ

No.	掘削深度 [m]	ストレーナ [m～m]	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	四塩化炭素	1,1,2-トリクロロエタン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	ベンゼン	クロロホルム
30	44.0	36.0～44.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
31	40.0	36.0～40.0	0.2	0.5	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
32-1	10.2	8.0～10.0	湧水										
32-2	18.0	16.0～18.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
33	26.5	24.5～26.5	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
34	28.3	26.3～28.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
35	29.5	28.0～29.5	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
36-1	24.0	20.5～23.0	<0.2	1.7	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
36-2	36.2	28.1～36.2	<0.2	1.8	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
37	27.2	25.2～27.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	0.7
38	40.0	32.0～40.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
39-1	32.6	28.3～32.3	<0.2	1.1	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
39-2	39.0	35.0～39.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
40	40.0	33.0～40.0	観測井撤去										
41	21.0	17.0～21.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
42-1	18.8	10.8～18.8	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
42-2	30.0	26.0～30.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
42-3	80.0	57.0～77.0	<0.2	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
43-1	26.4	18.4～26.4	<0.2	0.8	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
43-2	40.0	32.0～40.0	観測井撤去										
44	29.0	27.0～28.0	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
45	23.0	20.7～21.7	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.6	<0.2	<0.2	<0.3
条例浄化目標値			10	10	300	2	6	4	100	40	20	10	60
地下水環境基準※1			10	10	1000	2	6	4	100	40	20	10	—
水道水質基準※2			10	10	—	2	—	—	—	40	20	10	60

※1 令和2年環境省告示第35号の環境基準による。

※2 令和2年4月1日施行の水質基準による。