

秦野市 公共施設等空間放射線量率測定

| 測定地点 | | | | | | | | 測定値(μSv/h) | 過去測定値(μSv/h) ※参考 | |
|------|---------|-----|-----------|-------|------|--------|----|------------|---------------------|------------------|
| | | | 測定年月日 | 測定時刻 | 測定場所 | 地表状況 | 天候 | 地上1m | H28.6 (地上1m) | H28.10 (地上1m) |
| 1 | 護摩屋敷の水 | 湧水地 | 2017/6/19 | 14:10 | 水場前 | アスファルト | 晴 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| 2 | 春嶽湧水 | 湧水地 | 2017/6/19 | 14:45 | 水場前 | 木道 | 晴 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | 弘法の清水 | 湧水地 | 2017/6/19 | 9:35 | 水場前 | 天然石 | 晴 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 4 | まいまいの泉 | 湧水地 | 2017/6/19 | 9:50 | 水場前 | アスファルト | 晴 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | どうめいの泉 | 湧水地 | 2017/6/19 | 10:10 | 水場前 | 土 | 晴 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 6 | 若竹の泉 | 湧水地 | 2017/6/19 | 10:35 | 水場前 | アスファルト | 晴 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| 7 | 峠の湧水 | 湧水地 | 2017/6/19 | 10:30 | 水場前 | 土 | 晴 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 8 | 三廻部湧水 | 湧水地 | 2017/6/19 | 11:00 | 水場前 | アスファルト | 晴 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 9 | 葛葉の泉 | 湧水地 | 2017/6/19 | 12:10 | 水場前 | コンクリート | 晴 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 10 | 竜神の泉 | 湧水地 | 2017/6/19 | 11:30 | 水場前 | コンクリート | 晴 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 11 | 市役所ミニ庭園 | 湧水地 | 2017/6/19 | 15:25 | 噴水前 | 土 | 晴 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 12 | くずはの家 | その他 | 2017/6/19 | 15:40 | 玄関前 | レンガ | 晴 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 13 | 緑水庵 | その他 | 2017/6/19 | 13:40 | 庭 | 砂利 | 晴 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |