

木質2方向ラーメン構造部材リストと標準配筋図										
特記なき限り 杉 LVL 60E・特級・40V-34H										
符号	G24		G25		G26			CG10	CG11	CG12
位置	X8 端	X9 端	X8 端	X9 端	端 部	様 部		端 部	端 部	端 部
断面										
b x D	200 x 360		200 x 360		200 x 360	200 x 497.5		120 x 360	120 x 300	120 x 360
上端筋	――	2 - D25	2 - D25	2 - D25	2 - D25	2 - D25		1 - D25	1 - D25	1 - D25
下端筋	――	2 - D25	2 - D25	2 - D25	2 - D25	2 - D25		1 - D25	1 - D25	1 - D25
ダボ筋	4 - D25	――	――	――	――	――		――	――	――
定着長さ	L = 500	L = 500	L = 500	L = 500	L = 500	L = 500		L = 300	L = 300	L = 300
接合金物	――	――	――	――	――	――		――	――	――
強度等級	――	――	――	――	――	――		――	――	――
備考										
符号	CG13		CG14							
位置	端 部		端 部							
断面										
b x D	120 x 240		120 x 240							
上端筋	1 - D25	1 - D25								
下端筋	1 - D25	1 - D25								
ダボ筋	――	――								
定着長さ	L = 300	L = 300								
接合金物	――	――								
強度等級	――	――								
備考										
符号	B1		B2		B3			B4		B5
位置	端 部		端 部		ダボ接合端	端 部		端 部	ダボ接合端	端 部
断面										
b x D	120 x 210		120 x 240		120 x 330			120 x 360		120 x 390
上端筋	――	――	――	――	――	――		――	――	――
下端筋	――	――	――	――	――	――		――	――	――
ダボ筋	――	――	――	――	2 - D25	――		――	3 - D25	――
定着長さ	――	――	――	――	L = 300	――		――	L = 300	――
接合金物	K2 (DP-95, LS-75)		K2 (DP-95, LS-75)		――	K3 (DP-95, LS-75)		K5 (DP-95, LS-75)		K5 (DP-95, LS-75)
強度等級					――	――				――
備考										



〒259-1305 秦野市堀川13-2
(株) 岩田幸司設計事務所
1級建築士事務所
TEL 0463-88-3007

駅	S=1/20
開年用	

工事名	平成18年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業研修棟ほか建築工事
図番	木部材リスト(3)

図面番号	S-23
------	------