

天井伏図 S=1:100

（ ）
壁：断熱材

凡例
（ ） （ ） ポリスチレンフォーム厚５０
（ ） （ ） グラスウール２４Ｋ 厚５０

天井仕上表

A	軒天：杉小幅板（さねつぎ） 厚１２保護着色塗料（キシラデコール同等品）
a	断熱材：ポリスチレンフォーム厚５０
b	天井：杉板厚9 OSCL
c	天井：パスリブ張 勾配付き
d	針葉樹合板特類 厚9 OSCL
e	専用縞露受け
f	木製廻縁 OSCL
g	専用廻縁
h	アルミ廻縁
i	木製廻縁
j	化粧石膏ボード厚9.5（ジプトーン）
（ ） （ ）	
k	グラスウール２４Ｋ 厚５０
	天井換気扇
	天井吸気口
	天井点検口 ４５０×４５０

〒２５９－１３０５ 秦野市堀川１３－２
（株）岩田幸司設計事務所
１級建築士事務所
ＴＥＬ ０４６３－８８－３００７

縮尺	S＝1／１００
設計年月日	
工事名称	平成１７年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業活動棟建築工事
図面名称	活動棟 天井伏図
図面番号	A－２３