










木質2方向ラーメン構造（サミットHR工法） 部材リストと標準配筋図				特記なき限り LVL 60E-特級 40V-34H 杉					
符号	C11								
位置	柱脚部								
断面									
b x D	240 x 300								
主筋	4 - D25								
定着長さ	L = 500								
接合金物									
強度等級									
備考	RC埋込長さL=500								
符号	G11	G12							
位置	端部	左端	右端						
断面	  								
b x D	175 x 300	175 x 300	175 x 300						
上端筋	4 - D25	4 - D25	4 - D25						
下端筋	4 - D25	4 - D25	4 - D25						
ダボ筋	—	—	—						
定着長さ	L = 500	L = 500	L = 500						
接合金物	—	—	—						
強度等級									
備考									
符号	B11	B12		CG11	M12 (水平ﾌﾟﾚｰｽ)				
位置	端部	端部		端部					
断面	 								
b x D	150 x 200	150 x 240		175 x 270		M12			
上端筋	—	—		4 - D25					
下端筋	—	—		4 - D25					
ダボ筋	—	—		—					
定着長さ	—	—		L = 500					
接合金物	RK2 (DP-118, LS-75)	RK2 (DP-118, LS-75)		—		BU12			
強度等級									
備考						ターンﾊﾞｯｸﾙ付			



〒259-1305 秦野市堀川13-2
(株) 岩田幸司設計事務所
1級建築士事務所
TEL 0463-88-3007

図R S=1/20
図例年月日

工事名称 平成17年度秦野市くずは青少年野外センター再整備事業附属棟建築工事
図面名称 八角の館 木部材リスト-1

図面番号
S-407